

Druckluftwerkzeuge | Druckluftmotoren

- Pour l'encastrement dans les lignes de transfert, machine outils et stations robot
- Carter d'acier inoxydable
- Broche à pince d'acier inoxydable
- Idéal pour lamage
- Pincés de serrage jusqu'à 10 mm



Your contact person

M. Export Team✉ export@mannesmann-demag.com**Données techniques**

Modèle	EBS 520 ER - MRD
Article Nr.	60001367
Vitesse de rotation (marche à vide)	520 min ⁻¹
Puissance	380 Watt
Démarrage	externe
Direction de rotation	à droite
Air pollué	arrière
Pince de serrage ZG	- mm
Pince de serrage ER	10 mm
Niveau sonore	77 dB(A)
Consommation d'air	8.5 ls
Poids	1.40 kg
Raccordement tuyau de l'air frais ø inside outside	10 12

Caractéristiques basées sur pression de 6.3 bars.

Sous réserve de modifications techniques.

Druckluftwerkzeuge | Druckluftmotoren

Accessoires

Type	Article Nr.
Flasque en pied Ø 41.5 mm	29945315
Pince de serrage 3 mm	9369855
Pince de serrage 5 mm	9369850
Pince de serrage 6 mm	9369839
Pince de serrage 8 mm	9369842
Pince de serrage 10 mm	9369852
HSS - foret aléseur de tête modèle BS 502 / BS 500 P Spectre de lamage 3,5 - 14 mm 3 couteaux Tige Ø 8 mm / 90°	48109116
HSS - foret aléseur de tête modèle BS 502 / BS 500 P Spectre de lamage 5 - 25 mm 3 couteaux Tige Ø 8 mm / 90°	48109106
HSS - foret aléseur de tête modèle BS 502 / BS 500 P Spectre de lamage 5 - 30 mm 3 couteaux Tige Ø 8 mm / 90°	48109096

Plus de photos



