

## Druckluftwerkzeuge | Druckluftmotoren

- Pour régler la vitesse de travail optimale
- Pour réajuster ou demander le changement d'un outil utilisé suite à la variation de la vitesse
- Pour la détection précoce de l'usure du moteur avec une vitesse en baisse
- Pour protéger contre les collisions
- Carter d'acier inoxydable
- Pince de serrage pour travail précis
- Idéal pour décapage des pastilles



## Your contact person

**M. Export Team**✉ [export@mannesmann-demag.com](mailto:export@mannesmann-demag.com)

## Données techniques

Modèle	EBM 19000 S-ST
Article Nr.	60054917
Vitesse de rotation (marche à vide)	19000 min <sup>-1</sup>
Puissance	380 Watt
Traduction de transmission	1:1
Capteur de vitesse	✓
Direction de rotation	à droite
Air pollué	arrière
Consommation d'air	8.5 ls
Poids	1.12 kg
Tuyau recommandé (CP)   air pollué ø	8.00 mm
Tuyau recommandé (CP)   air frais ø	10.00 mm

Caractéristiques basées sur pression de 6.3 bars.  
Sous réserve de modifications techniques.

Druckluftwerkzeuge | Druckluftmotoren

**Accessoires**

Type	Article Nr.
<a href="#">60054925</a>	60054925
<a href="#">9351103</a>	9351103
<a href="#">9351104</a>	9351104
<a href="#">9351105</a>	9351105
<a href="#">9351101</a>	9351101
<a href="#">9351102</a>	9351102
<a href="#">Pince de serrage 3 mm</a>	9369855
<a href="#">Pince de serrage 5 mm</a>	9369850
<a href="#">Pince de serrage 6 mm</a>	9369839
<a href="#">Pince de serrage 8 mm</a>	9369842
<a href="#">Pince de serrage 10 mm</a>	9369852
<a href="#">Unité de maintenance 1/2"</a>	03029274
<a href="#">Unité de maintenance 1/4"</a>	03029074
<a href="#">Régulateur de vitesse 1/4"</a>	9361705
<a href="#">Flasque en pied Ø 42 mm</a>	29948415
<a href="#">Déshuileur d'air pollué</a>	60025986
Débit nominal: 2000 l/min.	

