

**Contact us!****+49 (0) 7159-18093-0****or write us****[info@mannesmann-demag.com](mailto:info@mannesmann-demag.com)**

## Dati tecnici

<b>Tipo</b>	<b>GNV 28</b>
Article Nr.	60003896
Inserimento	Avvio a leva
Numero di battute min.	5500 min <sup>-1</sup>
Frequenza	91 Hz
Aria di scarico	anteriore
Vibrazione	2.5 m/s <sup>2</sup>
Numero   di aghi	28
Lunghezza degli aghi	140 mm
Aghi ø	3,2 mm
Livello del rumore	99 dB(A)
Consumo d'aria	2.3 ls
Diametro	49.00 mm
Lunghezza	290.0 mm
Peso	3.05 kg
Diametro tubo interno	10.0 mm
Filettatura di raccordo	G 1/4" i
Accessori in dotazione	Set degli aghi

**Dati si riferiscono ad una pressione d'esercizio di 6.3 bar**

Riserva di modifiche tecniche senza preavviso

Druckluftwerkzeuge | Druckluftmotoren

**Accessori**

Tipo	Article Nr.
<a href="#">Aghi di scorta</a> per tipo GNV 28	9376919

**Nadelpistole**  
**needle descaler**

**GNV 28**  
**60003896**

**MANNESMANN**  
**DEMAG**

<b>Nr. No.</b>	<b>BENENNUNG</b>	<b>DESCRIPTION</b>	<b>Lager-Nr. Article-No.</b>	<b>Stck. Qute.</b>
1	Ersatznadel-Set	Needle, Set	9376 919	1
2	Deckel	Front	60007 77 6	1
3	Feder vorn	Forward Spring	60007 78 6	1
4	Nadelhalter	Needle Holder	60007 79 6	1
5	Gehäuse	Housing	60007 80 6	1
6	Kolben	Piston	60007 81 6	1
7	Kolbenring	Piston Ring	60007 82 6	2
8	Auswuchtung	Balance	60007 83 6	1
9	O-Ring	O-Ring	60007 61 6	1
10	Verteiler	Divider	60007 85 6	1
11	O-Ring hinten	Rear O-Ring	60007 86 6	1
12	Dichtung	Seal Ring	29800 19 6	1
13	Federn hinten	Rear Spring	60007 88 6	1
14	Luftleinlaß	Balance Extension	60007 89 6	1
15	sprengring	Limit Ring	60007 90 6	1
16	Ventil	Valve	60007 68 6	1
17	Hebel	Lever	60007 69 6	1
18	Ventilbolzen	Valve Stem	60007 70 6	1
19	O-Ring	O-Ring	60007 71 6	2
20	Stift	Pin	60007 72 6	1
21	Griff	Rear	60007 96 6	1
22	Griffhülse	Handle Cover	60007 74 6	1
23	Griffhülse	Housing Cover	60007 98 6	1

